

## TABELLA DI RAFFRONTO DEI CASI PREVISTI DAL D.P.R. 13/02/2017 N. 31

### ALLEGATO A INTERVENTI ESCLUSI

### ALLEGATO B INTERVENTI SEMPLIFICATI

A1	opere interne			B3	Rifacimento	intonaci tinteggiature rivestimenti esterni manto di copertura	Comportanti alterazioni delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti
	Rifacimento	intonaci tinteggiature rivestimenti esterni manto di copertura			Rifacimento	intonaci tinteggiature rivestimenti esterni	
	Manutenzione	balconi terrazzi scale esterne			Realizzazione, modifica o chiusura	balconi terrazzi scale esterne	
	Integrazione/sostituzione	vetrine dispositivi protezione attività economiche finiture esterne o manufatti (infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili)	Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti		Interventi su prospetti	vetrine dispositivi protezione attività economiche	
	Realizzazione	Coibentazione non comportanti manufatti emergenti dalla sagoma					
A2	Realizzazione o modifica	Aperture esterne Finestre a tetto	Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti. Escluse in vincolo panoramico art 136	B2	Realizzazione o modifica	Aperture esterne Finestre a tetto	Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti In vincolo panoramico art 136
				B4	Interventi sulle coperture	Manto del tetto Modifiche per installazione impianti tecnologici Modifiche all'inclinazione o configurazione delle falde Realizzazione lastrici solari p terrazze a tasca Inserimento canne fumarie o comignoli Realizzazione finestre a tetto, lucernari, abbaini e simili	Comportanti alterazioni delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti
A3	Realizzazione	Consolidamento statico Interventi antisismici	Non modificano morfologia, tipologia, materiali, finiture, volumetrie e altezze	B5	Realizzazione	Consolidamento statico Interventi antisismici	Modificano morfologia, tipologia, materiali, finiture, volumetrie e altezze
A4	Realizzazione	Superamento barriere architettoniche: Rampe per dislivelli < = 60cm Servoscala Ascensori		B6	Realizzazione	Superamento barriere architettoniche: Rampe per dislivelli > 60cm Servoscala Ascensori	Che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
A5	Realizzazione	Impianti tecnologici (condizionatori, climatizzatori, caldaie, parabole, antenne)	Per singoli edifici su prospetti o spazi secondari e non visibili dallo spazio pubblico Escluse in vincolo panoramico art. 136	B7	Realizzazione	Impianti tecnologici (condizionatori, climatizzatori, caldaie, parabole, antenne)	Per singoli edifici su prospetti o spazi principali visibili dallo spazio pubblico, non integrati nella configurazione esterna degli edifici. In vincolo panoramico art. 136
A6	Installazione	Pannelli solari termici e fotovoltaici	Per singoli edifici: - su coperture piane non visibili dallo spazio pubblico - integrati o in aderenza a quelle inclinate escluse in vincolo panoramico art. 136	B8	Installazione	Pannelli solari termici e fotovoltaici	Per singoli edifici: - su coperture piane visibili dallo spazio pubblico - integrati o in aderenza a quelle inclinate in vincolo panoramico art. 136

A7	Installazione	Micro generatori eolici	h< = 1,50 ml Diametro< 1 ml Escluse in vincolo panoramico art. 136	B9	Installazione	Micro generatori eolici	h< = 1,50 ml Diametro< = 1 ml In vincolo panoramico art. 136
A8	Adeguamento e/o sostituzione	Cabine impianti tecnologici a rete compreso impianto di comunicazione alta velocità	Stessa tipologia e dimensione compresi aumenti in h< = 50cm	B10	Installazione e/o sostituzione	Cabine impianti tecnologici a rete	Diversa tipologia, dimensione e localizzazione
A9	Installazione	Dispositivi anticaduta in copertura					
A10	Manutenzione/adequamento manufatti esistenti su spazi esterni	Marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano	Purché con caratteristiche morfo-tipologiche dei materiali e finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale	B11	Interventi puntuali adeguamento	Sistemazione rotatorie Riconfigurazione incroci stradali Realizzazione banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili Manufatti per la sicurezza della circolazione Realizzazione parcheggi a raso con fondo drenante	
				B12	Interventi sistematici di installazione	Manufatti e componenti di arredo urbano compresi impianti di illuminazione pubblica	
A11	Realizzazione	Opere urbanizzazione primaria in Piani Attuativi	Qualora già valutato il Piano Attuativo ove esista accordo tra Ministero, Regione	B13	Realizzazione	Opere urbanizzazione primaria in Piani Attuativi	Qualora già valutato il Piano Attuativo ove manchi accordo tra Ministero, Regione
A12	Interventi su aree di pertinenza edifici	Adeguamento di spazi pavimentati Realizzazione camminamenti Sistemazioni a verde Opere simili che non incidono sulla morfologia del terreno Demolizione parziale o totale di volumi tecnici privi di valenza architettonico-storico Installazione serre ad uso domestico <= 20mq	Non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali Escluse in vincolo ville, giardini e parchi art. 136.1.b	B14	Interventi su aree di pertinenza edifici	Voce A12	Non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali Incluse in vincolo ville, giardini e parchi art. 136.1.b
				B18	Interventi sistematici di nuove opere su aree di pertinenza edifici	Pavimentazioni Accessi e rampe Modifiche della morfologia del terreno e degli assetti vegetazionali Opere fisse di arredo	
A13	Manutenzione/sostituzione/adequamento	Cancelli Recinzioni Muri di cinta Muri di sostegno Anche con inserimento elementi antintrusione	Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti. Escluse in vincolo panoramico art. 136	B21	Realizzazione	Cancelli Recinzioni Muri di cinta Muri di sostegno Anche con inserimento elementi antintrusione	Con caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture diversi dagli esistenti. Comprese in vincolo panoramico art. 136
A14	Sostituzione o messa a dimora	Alber Arbusti Singoli o in gruppi	Stessa specie o specie autoctone, naturalizzate o tipiche dei luoghi. Escluse in vincolo panoramico art. 136	B22	Taglio senza sostituzione, sostituzione e messa a dimora	Alber Arbusti Singoli o in gruppi	Previa autorizzazione forestale In vincolo panoramico art. 136
A15	Realizzazione e manutenzione in sottosuolo	Volumi interrati Condotte forzate Reti irrigue Pozzi Opere di presa e prelievo da falda Impianti geotermici per	Senza opere soprassuolo Senza modifica permanente della morfologia del terreno e della vegetazione. Salvo disposizioni di tutela paesaggistica e/o archeologica	B23	Realizzazione	Opere accessorie in soprassuolo per reti di distribuzione locale di: servizi pubblici, fognatura, infrastrutture a rete	
				B24	Realizzazione e posa in opera	Parzialmente o totalmente interrati serbatoi, cisterne e	Con opere, manufatti, recinzione in soprassuolo Con modifica permanente della morfologia del

		singoli edifici Serbatoi, cisterne e simili Canalizzazioni, tubazioni fognatura, cavi interrati pubblici Allacciamenti ad infrastrutture a rete				simili <= 15 mc	terreno e della vegetazione.
				B27	Realizzazione	Manufatti correlati alla realizzazione di: Pozzi Opere di presa e prelievo da falda	In soprassuolo
A16	Occupazioni temporanee		Senza opere di fondazione o murarie	B25	Occupazioni temporanee	Strutture e manufatti per spettacoli eventi, esposizioni e vendita merci semplicemente ancorati al suolo	Per un periodo compreso tra 120 e 180 giorni nell'anno solare Senza opere di fondazione o murarie
A17	Installazioni esterne per attività economiche	Tende Pedane Paratie laterali frangivento Manufatti ornamentali Elementi ombreggianti Strutture leggere di copertura	Facilmente amovibili Prive di parti in muratura o stabilmente ancorate al suolo				
A18	Strutture per monitoraggio ambientale e prospezioni geognostiche		Escluse attività ricerche idrocarburi				
A19	Interventi	Su impianti idraulici agrari	Privi di valenza storica e testimoniale				
	Installazione	Serre mobili stagionali	Privi di strutture in muratura				
	Installazione	Palificazioni, pergolati, manufatti amovibili in legno per ricovero attrezzi	Superficie <= 5 mq semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie	B17	Realizzazione	Tettoie, porticati, chioschi da giardino manufatti simili	Aperti su più lati Di natura permanente di superficie <= 30mq
				B17	Realizzazione	Manufatti accessori o volumi tecnici	Volume fuori terra <30mc
				B29	Realizzazione	Manufatti ricoveri attrezzi con opere murarie o di fondazione	Superficie <= 10mq
	Manutenzione	Impianti attività ittica		B30	Realizzazione	Nuovi impianti attività ittica	Superficie <= 30 mq
	Manutenzione	Viabilità vicinale, poderale e forestale	Senza modifica della struttura e della pavimentazione	B31	Adeguamento	Viabilità vicinale, poderale e forestale	Nel rispetto della normativa di settore
	Manutenzione e realizzazione	Muretti a secco e abbeveratoi Pannelli amovibili in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico/ricreative	Eseguiti con materiali e tecniche tradizionali				
	Ripristino	Attività agricole e pastorali in aree rurali invase da formazione di vegetazione arboree e arbustiva	Previo nulla osta forestale	B32	Ripristino	Attività agricole e pastorali in aree rurali invase da formazione di vegetazione arboree e arbustiva	Previo nulla osta forestale In assenza di Piano Paesaggistico Regionale che individui tali aree
A20		Pratiche selvi-colturali	Autorizzate in base alla normativa di settore				
	Manutenzione delle infrastrutture in aree boschive	Contenimento vegetazione spontanea per elettrodotti, viabilità, opere idrauliche	Autorizzate in base alla normativa di settore	B33	Diradamento	boschivo per inserimento di colture agricole di radura	
				B34	Riduzione	di superfici boscate	In aree di pertinenza di immobili esistenti Superfici <= 2.000mq Previo nulla osta forestale
	Realizzazione o	Viabilità forestale	Fondo non asfaltato e carreggiata unica	B35	Realizzazione o	Viabilità forestale	In assenza di Piani approvati dalla Regione di

	adeguamento		Previsione nei piani di viabilità forestale		adeguamento		gestione forestale Previo parere favorevole del Soprintendente
A21	Realizzazione/manutenzione	Monumenti Lapidi Edicole Arredi	Cimiteri				
A22	Installazione	Tende parasole su terrazze, prospetti o spazi pertinenziali	Ad uso privato				
A23	Installazione/Sostituzioni	Insegne all'interno di vetrine	Esercizi commerciali/attività economiche Esclusi sistemi a messaggio o luminosità variabili				
A24	Installazione/modifica/smantellamento	Reti di comunicazione elettronica o impianti radioelettrici	Previsti dal D.L. 133/2014 art. 6.4-L 164/2014	B38	Installazione	Reti di comunicazione elettronica o impianti radioelettrici.	Diversi dal D.L. 133/2014 art. 6.4-L 164/2014 Con realizzazione di supporti di antenne <6m altezza se su edifici esistenti Sopralzi di infrastrutture esistenti (pali o tralicci) <= 6m altezza
					Realizzazione	Apparati di telecomunicazioni a servizio di antenne costituenti volumi tecnici	<= 3m altezza se su edifici esistenti <= 4m altezza se a terra
A25	Manutenzione e ripristino funzionale	Alvei, sponde ed argini di corsi d'acqua ed opere idrauliche	Interventi sulla vegetazione arborea ed arbustiva nonchè sui sistemi e sulle opere idrauliche				
A26	Interventi di ingegneria naturalistica	Sul suolo	Atti alla regimazione delle acque	B40	Interventi sistematici di ingegneria naturalistica	Sul suolo	Atti alla regimazione delle acque, conservazione del suolo e difesa dei versanti da frane e slavine
A27	Manutenzione/sostituzioni	Strutture amovibili in ambito di attività ricettive all'aria aperta	In presenza di originaria autorizzazione paesaggistica				
A28	Smontaggio e rimontaggio periodico	Strutture stagionali	Munite di autorizzazione paesaggistica	B26	Installazione	Verande e strutture esterne	Spazi chiusi funzionali ad attività economiche (somministrazione alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sport e tempo libero)
					Installazione	Manufatti amovibili o di facile rimozione	Opere di carattere non stagionale a servizio della balneazione (chioschi, servizi igienici e cabine)
					Installazione	Manufatti amovibili o di facile rimozione	Prima collocazione di opere di carattere stagionale
A29	Fedele ricostruzione	Edifici Manufatti Impianti tecnologici	Crollati o demoliti a causa/conseguenza di calamità naturali entro 10 anni dall'evento Conformità all'originario	B41	Demolizioni e ricostruzioni	Edifici Manufatti Impianti tecnologici	Interventi diversi dai casi di crolli e demolizioni a causa/conseguenza di calamità naturali Volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti. Escluse in vincolo panoramico art. 136
A30	Demolizioni e rimessioni in pristino stato dei luoghi	Abusi		B15	Demolizioni senza ricostruzione	Edifici e manufatti edilizi in genere	Privi di interesse architettonico, storico o testimoniale
A31	Interventi edilizi	Varianti a progetti autorizzati	Non eccedenza del 2% delle misure progettuali (altezza, distacchi, traslazioni dell'area di sedime, cubatura, superficie coperta)				
				B1	Ampliamenti	Aumenti di volumi <= 10% e fino a 100mc	Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali e finiture esistenti. Ogni incremento oltre i 100mc autorizzati da eseguire entro i 5 anni successivi all'ultimazione dei lavori è sottoposto ad Autorizzazione Ordinaria con volume fuori terra <= 50mc
				B16	Realizzazione	Autorimesse fuori terra o parzialmente interrato, compresi i percorsi e le rampe di accesso	

B19	Installazione	Tettoie aperte	Di servizio o collegamento tra capannoni di attività produttive <= 10% superficie coperta preesistente
B20	Realizzazione	Impianti tecnici esterni (strutture per stoccaggio prodotti o per canalizzazione di fluidi o fumi, comprese tubazioni)	A servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva
B28	Realizzazione	Ponticelli attraversamento corsi d'acqua Tombinamento parziale corsi d'acqua per accessi ad edifici Riapertura tratti tombinati	
B39	Modifica	Manufatti di difesa dalle acque, sponde di sorsi d'acqua e di laghi	Adeguamento funzionale
B42	Interventi	Ripascimento tratti di arenile in erosione Manutenzione dune artificiali in funzione antierosiva Ripristino opere di difesa esistenti sulla costa	
B36	Posa in opera	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari (insegne, messaggi a luminosità variabile insegne fuori dagli spazi vetrina) di cui all'art. 153.1 del D.Lgs 42/2004	Dimensioni <= 18mq
B37	Installazione	Linee elettriche H<= 10m telefoniche su palo H<= 6,30m	A servizio di singole utenze

Revine Lago, 07/02/2018

A cura dell'Ufficio Tecnico Comunale